
## TEILINTEGRIERT VAN ALKOVEN



design in motion



EINFACH LOSFAHREN UND JEDE SEKUNDE GENIESSEN. ERLEBEN, WIE SICH DIE LANDSCHAFT VERÄNDERT. JEDEN MORGEN VOR EINEM NEUEN PANORAMA ERWACHEN.

## IT'S YOUR TIME TO TRAVEL.







# FREIHEIT IN IHRER SCHÖNSTEN FORM



HIGHLIGHTS IN SERIE



Aufbautür mit Fenster und Ablage





Soft-Close Systeme in Dachschränken und Schubladen






Energieeffiziente LED-Beleuchtung im Innenraum

**WOHNWELT** 



CAMPANIA



Geräumige Heckgaragen mit Sicherungsösen und Antirutschmatten.



AOSTA



EMILIA (Option type X)

## ETRVSC®

#### TEILINTEGRERT MODELLE



T 7400 QBC



2 (5)

3.500 (3.650)



T 7400 QB



2 (5)

<del>⇔</del> 740 cm

3.500 (3.650)



T 7400 SBC

• 4

2 (5)

→ 740 cm

3.500 (3.650)



T 7400 SB

4 (5)

2 (5)

3.500 (3.650)



T 7300 SB

**å** 4 (5)

**2** (5

→ 735 cm

3.500 (3.650)



T 6900 QB

• 4

**2** (

⇔ 697 cm

3.500 (3.650)



T 6900 SB

**i** 4

2 (4)

⇔ 696 cm№ 3.500 (3.650)



T 6900 DB

**i** 4 (

⇔ 696 cm

3.500 (3.650)



T 5900 FB

ŵ.

⇔ 595 cm

3.500 (3.650)





#### EIN MOBILES WOHNKONZEPT FÜR GROSSE UND KLEINE ENTDECKER.

Gelungenes Wohlfühl-Ambiente mit jeder Menge Freiraum und Platz für persönliche Reisebegleiter.

Die Stilwelten immer am Punkt: von lässig bis behaglich. Cleane Farben und abgestimmte Materialien schaffen Leichtigkeit. Starker

Auftritt: Preis-Leistung genial.






Variantenreiche Schlafplätze: Im französischen Bett, Doppel- oder Queensize-Bett Energie tanken und mit Power in den nächsten Tag starten. Gleich darüber: Alles zum Verstauen und Verstecken.







So macht Kochen Freude. Die Küchenzeile: Hochwertig, funktional und für den kleinen und großen Hunger gerüstet. Hier wird gegessen und gelebt. Ein Top-Spot für geselliges Beisammensein.





## TEILINTEGRIERT









	T 7400 QBC	T 7400 QB
cm	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
cm	210	210
	2,3   MJet	2,3   MJet
kW (PS)	88 (120)	88 (120)
	Fiat Tiefrahmen	Fiat Tiefrahmen
kg	2.900	2.860
kg	600	640
kg	3.500	3.500
kg	3.650 (OPT)	3.650 (OPT)
kg	2.000 / 750	2.000 / 750
	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
cm	404	404
	4	4 / 5 (OPT) <sup>1)</sup>
	2/5(OPT)	2 / 5 (OPT)
cm	193 x 132 (OPT)	195 x 140/110 (OPT)
cm	200x115 (OPT)	210x65 (OPT)
cm	190×150	195×150
'	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)
1	116 (20) / 92	122 (20) / 92
Ah/A	95/18	95/18
	3 (5 OPT)	3 (5 OPT)
	1	1
	2/1	2/1
	Combi 6	Combi 6
	•	•
	•	•
r in cm	93x90	105×90
l in cm	93x90	65x90
	kW (PS) kg kg kg kg cm cm cm cm cm crin cm	cm 740 / 232 / 290 cm 210 2,3   MJet kW (PS) 88 (120) Fiat Tiefrahmen kg 2,900 kg 600 kg 3.500 kg 3.650 (OPT) kg 2.000 / 750 215/70 R 15 CP cm 404 4 2 / 5 (OPT) cm 193 x 132 (OPT) cm 200x115 (OPT) cm 190x150  I 113 / 14 167 / 29 (OPT) I 16 (20) / 92 Ah/A 95/18 3 (5 OPT) 1 2 / 1 Combi 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •











T 7400 SBC	T 7400 SB	T 7300 SB	T 6900 QB	T 6900 SB
740 / 232 / 290	740 / 232 / 290	735 / 232 / 290	697 / 232 / 290	696 / 232 / 290
210	210	210	210	210
2,3   MJet	2,3   MJet	2,3   MJet	2,3   MJet	2,3   MJet
88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Fiat Tiefrahmen	Fiat Tiefrahmen	Fiat Tiefrahmen	Fiat Tiefrahmen	Fiat Tiefrahmen
2900	2.860	2.810	2.790	2.780
600	640	690	710	720
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.650 (OPT)	3.650 (OPT)	3.650 (OPT)	3.650 (OPT)	3.650 (OPT)
2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
404	404	404	404	380
4	4 / 5 (OPT) <sup>1)</sup>	4 / 5 (OPT) <sup>1)</sup>	4	4
2/5(OPT)	2/5(OPT)	2/5(OPT)	2/5(OPT)	2 / 4 (OPT)
193 x 132 (OPT)	195 x 140/110 (OPT)	195 x 140/110 (OPT)	195 x 140/110 (OPT)	195 x 140/110 (OPT)
200x115 (OPT)	210x65 (OPT)	210x100 (OPT)	210x65/45 (OPT)	-
1x205x80 1x210x80 205/210x210 (OPT)	1x210x80 1x215x80 210/215x210 (OPT)	1x205x80 1x210x80 205/210x210 (OPT)	190x150	1x190x80 1x200x80 190/200x210 (OPT)
113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)
116 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
3 (5 OPT)	3 (5 OPT)	2 (4 OPT)	3 (5 OPT)	3 (5 OPT)
1	1	1	1	1
2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
	•	•		•
93x115	95x110	95x110	75x90	95x110
93x115 (OPT)	75x80 (OPT)	75x80 (OPT)	75x90	75x80 (OPT)

Fußnoten S. 36 r = rechts l = links OPT = optional • = Serie - = nicht möglich

## TEILINTEGRIERT



### TECHNISCHE DATEN





		T 6900 DB	T 5900 FB
Länge / Breite / Höhe	cm	696 / 232 / 290	595 / 232 / 290
Innenhöhe	cm	210	195
Basis Motorisierung		2,3   MJet	2,3   MJet
Leistung kW (PS)	kW (PS)	88 (120)	88 (120)
Chassis - Typ		Fiat Tiefrahmen	Fiat Leiterrahmen
Masse in fahrbereitem Zustand	kg	2.805	2.680
Zuladung	kg	695	820
Technisch zul. Gesamtmasse	kg	3.500	3.500
Mögliche Auflastung (optional)	kg	3.650 (OPT)	3.650 (OPT)
Anhängel. 12% gebremst / ungebremst	kg	2.000 / 750	2.000 / 750
Bereifung		215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Radstand	cm	404	345
Zulässige Personenzahl bei 3,5 t Gesamtmasse <sup>1)</sup>		4 / 5 (OPT) <sup>1)</sup>	41)
Schlafplätze		2/5(OPT)	2
Liegeflächen Hubbett <sup>3)</sup>	cm	195 x 140/110 (OPT)	-
Liegefläche Mitte 3)	cm	210x65 (OPT)	-
Liegefläche Heck <sup>3)</sup>	cm	210×140/130	200x135/115
Kühlschrank / davon Frosterfach	1	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14
Wasservorrat inkl. Boiler (red.Vol.) <sup>2)</sup> / Abwassertank	- 1	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Batterie / Ladegerät	Ah/A	95/18	95/18
Steckdosen 230 V		3 (5 OPT)	3 (5 OPT)
Steckdosen 12 V		1	1
USB-Steckdose (einfach / doppel)		2/1	2/1
Heizung		Combi 6	Combi 6
Drehbarer Fahrersitz		•	•
Drehbarer Beifahrersitz		•	•
Lichtes Maß Stauraumklappe 4) /	r in cm	65x105	-
Staufachklappe B x H	l in cm	65x75 (OPT)	65x75

Fußnoten S. 36 r = rechts | = links OPT = optional • = Serie - = nicht möglich







# FREIHEIT IN IHRER SCHÖNSTEN FORM



HIGHLIGHTS IN SERIE



Praktisches und platzsparendes Vario-Bad.






Soft-Close Systeme in Dachschränken und Schubladen





Geräumiger Kühlschrank





Geräumige Heckgarage mit flexiblen Befestigungsösen



SICILIA



EMILIA (Option type X)



## ETRVSC® VAN MODELLE



V 6600 SB

⇔ 665 cm

3.500 (3.650)



V 5900 DB

2 (3)

⇒ 595 cm

3.500 (3.650)





#### **KOMPAKTES RAUMWUNDER**

Charakteristisch: Der Mix aus klarer
Design-Sprache und schlauen Details.
Szenenwechsel zwischen soften
und hellen Farben. Auf Reisen ein wahres
Zuhause. Großzügig wohnen und herrlich
schlafen. Jeder Zentimeter perfekt genutzt.
Raumfeeling neu definiert.





















### TECHNISCHE DATEN

		V 6600 SB	V 5900 DB
Länge / Breite / Höhe	cm	665 / 214 / 271	595 / 214 / 271
Innenhöhe	cm	195	195
Basis Motorisierung		2,3   MJet	2,3   MJet
Leistung kW (PS)	kW (PS)	88 (120)	88 (120)
Chassis - Typ		Fiat Tiefrahmen	Fiat Leiterrahmen
Masse in fahrbereitem Zustand	kg	2.620	2.550
Zuladung	kg	880	950
Technisch zul. Gesamtmasse	kg	3.500	3.500
Mögliche Auflastung (optional)	kg	3.650 (OPT)	3.650 (OPT)
Anhängel. 12% gebremst / ungebremst <sup>1)</sup>	kg	2.000 / 750	2.000 / 750
Bereifung		215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Radstand	cm	380	345
Zulässige Personenzahl bei 3,5 t Gesamtmasse 1)		4	4
Schlafplätze <sup>2)</sup>		2	2/3(OPT)
Liegefläche Mitte 4)	cm	-	192x65/45
Liegefläche Heck <sup>4)</sup>	cm	1 x 200 x 70 1x 195 x 80 200/195 x 194 (OPT)	194 x 140 / 130
Kühlschrank / davon Frosterfach	1	89 / 11	89 / 11
Wasservorrat inkl. Boiler (red.Vol.) 3) / Abwassertank	1	116 (20) / 92	116 (20) / 92
Batterie / Ladegerät	Ah/A	95/18	95/18
Steckdosen 230 V Steckdosen 12 V USB-Steckdose (doppelt)		2 (4 OPT) 1 1	2 (4 OPT) 1
Heizung		Combi 4	Combi 4
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz		•	•
Lichtes Maß Stauraumklappe <sup>5)</sup> /	r in cm	70 x 105	65 x 110
Staufachklappe B x H	l in cm	70 x 75 (OPT)	45 x 85 (OPT)






# FREIHEIT IN IHRER SCHÖNSTEN FORM



HIGHLIGHTS IN SERIE




Komfortables Fahrerhaus durch hochklappbares Alkovenbett





Soft-Close Systeme in Dachschränken und Schubladen





Garage wie beim V





CAMPANIA



Komfortables und geräumiges Badezimmer



AOSTA



EMILIA (Option type X)



## ETRVSC® ALKOVEN MODELLE



A 7300 DB

4 (6)

3.500 (3.650)



A 6600 BB

⇔ 670 cm

3.500 (3.650)





#### **LEISTBARER LUXUS**

Beeindruckend wie einladend: Enorm viel Platz für ein freies Lebensgefühl. Heute hier, morgen dort. Überall: Komfort. Ein clean-moderner Wohnbereich in grau und Naturtönen transportiert Coolness. Materialmix, so genial wie die Aussicht. Highlights in Serie – für die spannendste Reisegruppe der Welt: die Familie.



#### ZEIT FÜR TRÄUME.

Übereinander im Stockbett oder nebeneinander im großzügigen Doppelbett. Extra viel Schlafplatz über dem Fahrerhaus. Relaxen und die Sterne beobachten.





## ALKOVEN







- = nicht möglich

## TECHNISCHE DATEN

		A 7300 DB	A 6600 BB
Länge / Breite / Höhe	cm	725 / 232 / 314	670 / 232 / 314
Innenhöhe	cm	210	210
Basis Motorisierung		2,3   MJet	2,3   MJet
Leistung kW (PS)	kW (PS)	88 (120)	88 (120)
Chassis - Typ		Fiat Tiefrahmen	Fiat Tiefrahmen
Masse in fahrbereitem Zustand	kg	2.885	2.835
Zuladung	kg	615	665
Technisch zul. Gesamtmasse	kg	3.500	3.500
Mögliche Auflastung (optional)	kg	3.650 (OPT)	3.650 (OPT)
Anhängel. 12% gebremst / ungebremst	kg	2.000 / 750	2.000 / 750
Bereifung		215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Radstand	cm	404	404
Zulässige Personenzahl bei 3,5 t Gesamtmasse <sup>1)</sup>		4 / 6 (OPT) <sup>1)</sup>	4 / 6 (OPT) <sup>1)</sup>
Schlafplätze		6	6
Liegeflächen Hubbett <sup>3)</sup>	cm	210x160	210x160
Liegefläche Mitte <sup>3)</sup>	cm	185x100	185x100
Liegefläche Heck <sup>3)</sup>	cm	210x150/135	1x210x85 1x205x80
Kühlschrank / davon Frosterfach	I	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)
Wasservorrat inkl. Boiler (red.Vol.) 2) / Abwassertank	- 1	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Batterie / Ladegerät	Ah/A	95/18	95/18
Steckdosen 230 V		2 (4 OPT)	2 (4 OPT)
Steckdosen 12 V		1	1
USB-Steckdose (einfach/doppel)		2/1	-/1
Heizung		Combi 6	Combi 6
Drehbarer Fahrersitz		-	-
Drehbarer Beifahrersitz		-	-
Lichtes Maß Stauraumklappe 4) /	r in cm	105x120	65x120
Staufachklappe B x H	l in cm	105x80 (OPT)	60x100 (OPT)





#### **FUSSNOTEN**

Die technisch zul. Gesamtmasse sowie die zul. Achslasten dürfen nicht überschritten werden.
Die Masse in fahrbereitem Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, aber unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, einer gefüllten Alugasflasche (15 kg) und einer Kabeltrommel (4 kg) ermittelt.
Bei der Angabe von Preisen und techn. Daten bleiben evtl. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

#### FUSSNOTEN TEILINTEGRIERT

- Allgemeiner Hinweis zur zulässigen Personenzahl: Mit dem Einbau werkseitiger Chassis-Optionen, Sonderausstattungen und Paketen kann sich die zulässige Personenzahl reduzieren bzw. eine Auflastung erforderlich sein (Mehrgewichte siehe SA-Preisliste). Zulassung für mehr als 4 Personen nur in Verbindung mit Bestellung 5. Sitzplatz möglich.
- 2) Fassungsvermögen des Frischwassertanks im Sinne VO (EU) 1230/2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank): 20 Liter (Fahrbefüllung)
- Bettenmaße bitte bei Ihrem Handelspartner erfragen, Änderungen vorbehalten
- Maße Stauraumklappe/ Staufachklappe bitte bei Ihrem Handelspartner erfragen, Änderungen vorbehalten

#### **FUSSNOTEN VANS**

- Allgemeiner Hinweis zur zulässigen Personenzahl: Mit dem Einbau werkseitiger Chassis-Optionen, Sonderausstattungen und Paketen kann sich die zulässige Personenzahl reduzieren bzw. eine Auflastung erforderlich sein (Mehrgewichte siehe SA-Preisliste).
- Bei der Bestellung der Option "Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe" beim V5900DB weisen wir Sie darauf hin, dass der Kleiderschrank im Wohnraum durch einen Seitensitz inkl. Dachschrank ersetzt wird.
- Fassungsvermögen des Frischwassertanks im Sinne VO (EU) 1230/2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank): 20 Liter (Fahrbefüllung)
- 4) Bettenmaße bitte bei Ihrem Handelspartner erfragen, Änderungen vorbehalten
- Maße Stauraumklappe/ Staufachklappe bitte bei Ihrem Handelspartner erfragen, Änderungen vorbehalten

#### **FUSSNOTEN ALKOVEN**

- Allgemeiner Hinweis zur zulässigen Personenzahl: Mit dem Einbau werkseitiger Chassis-Optionen, Sonderausstattungen und Paketen kann sich die zulässige Personenzahl reduzieren bzw. eine Auflastung erforderlich sein (Mehrgewichte siehe SA-Preisliste). Zulassung für mehr als 4 Personen nur in Verbindung mit Sicherheitspaket.
- Fassungsvermögen des Frischwassertanks im Sinne VO (EU) 1230/2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank): 20 Liter (Fahrbefüllung)
- Bettenmaße bitte bei Ihrem Handelspartner erfragen, Änderungen vorbehalten
- Maße Stauraumklappe/ Staufachklappe bitte bei Ihrem Handelspartner erfragen, Änderungen vorbehalten




## MODELLE | 2021 |




#### **TEILINTEGRIERT**



T 7400 QBC




T7400 SBC



T 7300 SB




T 6900 SB




T 5900 FB



T 7400 QB




T 7400 SB



T 6900 QB



T 6900 DB



696 cm




#### VAN



V 6600 SB



V 5900 DB



#### **ALKOVEN**



A 7300 DB



725 cm

A 6600 BB



670 cm





#### CREDITS I

CONCEPT | DESIGN | PHOTOGRAPHY | Lorenzo Mennonna Studio

Technische Änderungen und Änderungen im Design der Fahrzeuge vorbehalten. Sämtliche Abbildungen des Etrusco-Katalogs können zum Teil Alternativdesigns oder Sonderausstattungen zeigen, für die Mehrkosten entstehen. Die Fotos können auch Einrichtungsgegenstände zeigen (z.B. Teller, Gläser usw.), welche nicht im Verkaufspreis enthalten sind und nicht von Etrusco vertrieben werden. Einige der Fahrzeugbilder in diesem Katalog sind von Prototypen und noch nicht von Fahrzeugen in der endgültigen Serienversion (Stand November 2020). Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle kann dieser Katalog Druckfehler enthalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich. Ihr Händler informiert Sie gerne über alle Änderungen an den Produkten, die nach dem Druck der Kataloge vorgenommen wurden. Haben Sie noch spezielle Fragen? Alle Details können Sie gerne bei Ihrem Händler oder bei uns erfragen.

Etrusco

Tel +49 7561 9097-450 | info@etrusco.com

www.etrusco.de



D - 2020



www.etrusco.de